

ILS-ATL-S15

Пассивный сабвуфер линейного массива
серии Atlantic

Пассивный сабвуфер линейного массива серии **Atlantic**

НЧ сабвуфер ILS-ATL-S15 НЧ 15", RMS 600 Вт, 8 Ом, диапазон частот 30 Гц - 250 Гц, макс SPL 126 дБ



ILS-ATL-S15

Обзор

Atlantic ILS-ATL-S15 это высокопроизводительная акустическая система. Сабвуферы ILS-ATL-S15 выполнены на 15" неодимовых драйверах.

Сабвуферы могут быть установлены в конфигурации граундстек или подвешены с использованием рамы.

В составе линейного массива подходит для озвучивания средних площадок вместимостью до 200 чел. Подходит для актовых, банкетных, универсальных залов, больших аудиторий.

Эффективное рабочее расстояние до 30 метров.

Ключевые особенности:

- Пассивный сабвуфер
- НЧ 15" драйвер
- Можно подвесить или установить в граундстек
- До 4 сабвуферов на раму для подвеса

Технические характеристики

Модель	ILS-ATL-S15
Тип акустической системы	Пассивная низкочастотная система элемент ли-нейного массива
Тип динамика	НЧ 15" Неодимовый драйвер
Номинальная мощность	RMS 600 Вт Пиковая 2400 Вт
Диапазон рабочих частот	30 Гц - 250 Гц
Максимальный SPL	126 дБ
Чувствительность	93 дБ
Номинальный импеданс	8 Ом
Размеры (ВxШxГ)	441 x 513 x 500 мм
Вес	37,4 кг
Материал корпуса	Дерево
Цвет	Черный

Технические рисунки

ILS-ATL-S15

