



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITSPK-441Sv2

Звуковая колонна



Звуковая колонна ITSPK-441Sv2

Обзор

Настенный громкоговоритель, подходящий для использования внутри помещений. Имеет привлекательный внешний вид, выполнен из высококачественных материалов. Обеспечивает высокое качество воспроизведения музыкального и речевого материала. Применяется для озвучивания переговорных комнат, конференционных залов и пространств, где требуется качественное музыкальное сопровождение.

Особенности

- Материал корпуса - фанера.
- Низкоомный режим работы (4 Ом).
- Привлекательный внешний вид и высокое качество звучания.

Технические характеристики

Модель	ITSPK-43DA-B
Режим работы	4Ω
Частотный диапазон	80Hz-20kHz
Угол раскрытия (Г x В)	120 x 40
Динамики	СЧ 4" x 4, ВЧ 34mm x 1;
Мощность в режиме 4 Ω RMS/Peak	250W/1000W
Чувствительность	94dB
Макс. SPL @ 1 м	116dB
Способ монтажа	Настенный, крепление в комплекте
Габариты (мм)	710 x 144 x 180
Материал корпуса	фанера
Цвет	Черный
Вес	6.3 Кг

