



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITMIX-D8-4

Аудиомикшер

Обзор

- 8 моно + 2 стерео канала
- 2 шины AUX посылы
- 3-полосный эквалайзер на каждом канале с фильтром частот
- Фантомное питание на каждом канале
- Индикаторы перегрузки на каждом канале
- 100 мм пылезащищённые фейдеры
- Вывод 6 различных аудио источников может осуществляться независимо
- Выходы на наушники и локальные мониторы
- Стереоскопический измеритель уровня сигнала на основных выходах с индикацией пиков
- Балансные выходы с максимальным уровнем +22 дБ
- Входные предусилители с максимальным уровнем +22 дБ
- Исключительно низкий уровень шума
- 9-полосный графический эквалайзер
- Процессор эффектов 24-бит
- Bluetooth / USB MP3 плеер
- Встроенный блок питания

Технические характеристики

Модель	ITMIX-8-2
Количество каналов	8 моно + 2 стерео
Эквалайзер каналов	3-полосный с фильтром частот
AUX шины посылы	2
Эффекты	24-битный процессор эффектов
Мастер EQ	9-полосный, графический
Предусиление	мик. +22 dBu / лин. +22 dBu
Фантомное питание	48 В
Фейдеры	100 мм пылезащищенные
Другие функции	2-дорожечный мониторинг и воспроизведение в основной выход, выход на наушники локальный монитор, МРЗ-плеер с возможностью обработки и микширования